

novibet history - jandlglass.org

Autor: jandlglass.org Palavras-chave: novibet history

Telefone: 0086-10-8805 0795

E-mail: portuguesxinhuanet.com

Meias com buracos: uma pequena irritação da vida

Meias que se desenvolvem buracos são uma das pequenas 1 irritações da vida. Uma desconfortabilidade e inconveniência tão leve que é fácil esquecer de arrumá-la até que você esteja à 1 procura de um par na cor certa que não tenha sido furado pelo seu dedão grande ou desgastado no calcanhar. 1

Devido à conveniência e, bem, capitalismo, a maioria das nossas remédios é comprar meias novas. 1 Eu relegue as estranhas e com buracos para uma sacola de tote de lona empurrada para trás do meu armário. 1 Lá elas entram **novibet history** uma purgatório específico de itens domésticos quebrados que não devem ir para a lixeira, não são 1 adequados para doação e não podem ser reciclados. Na maioria das vezes, esqueço desse saco até ser hora de me 1 mudar ou reorganizar - até agora.

Há algumas semanas, via um chamada de {sp}, a 1 especialista **novibet history** darning e reparo de meias Georgia de Castro Keeling me deu uma aula de darning de meias. Apesar 1 de não ser habilidoso ou bom **novibet history** costura, a lição e minha tentativa subsequente de darning me fizeram perceber como 1 é fácil e satisfatório reparar minhas próprias meias.

Como alguém que pensa constantemente **novibet history** moda 1 sustentável e gasta muito dinheiro **novibet history** ter roupas consertadas e restauradas (embora nunca meias), essa revelação me surpreendeu mais do 1 que deveria. Mesmo assim, sou uma convertida.

O que você vai precisar

1 Ferramentas para darning de meias: tesouras, agulha de darning, linha de 1 bordar, uma banda de borracha e um cogumelo de darning. [a jogos de apostas](#)

Para darning meias ou qualquer 1 coisa com um buraco nelas, é útil ter algumas ferramentas específicas: tesouras, agulha de darning, linha de bordar, uma banda 1 de borracha e um cogumelo de darning.

Passo um: coloque **novibet history** meia **novibet history** lugar

Insira 1 o cogumelo na meia de forma que o buraco no qual você está trabalhando esteja no centro da cabeça lisa 1 dele. Para manter a meia **novibet history** posição e garantir que a tensão seja consistente, envolva a banda de borracha **novibet history** 1 torno do caule do cogumelo, perto da cabeça. Certifique-se de que a tensão da meia não seja "muito apertada e 1 não muito solta", diz De Castro Keeling.

Em seguida, corte um pedaço de linha do 1 tamanho do seu braço e enfileie um dos extremos pela agulha. Você trabalhará com um fio simples, portanto, não há 1 necessidade de dobrá-lo sobre ou amarrá-lo no final.

Passo dois: crie um 'quadrado' de pontadas

Um quadrado de pontadas que cobre o buraco 1 inteiro reforçará o buraco **novibet history** todos os lados. [a jogos de apostas](#)

Antes de começarmos, De Castro Keeling explica 1 que o objetivo final é criar um quadrado de pontadas muito maior do que o buraco. Isso é porque ela 1 pode ver que o buraco na minha meia está bastante desgastado. Um quadrado que cobre o buraco inteiro reforçará o 1 buraco **novibet history** todos os lados e resultará **novibet history** uma reparação mais robusta.

Imagine um quadrado 1 grande o suficiente para cobrir o buraco e escolha um ponto que será a esquina inferior direita do quadrado, a 1 cerca de 2 cm da esquina inferior direita do buraco. Pique a agulha na meia, tirando-a do outro lado, deixando 1 cerca de 10 cm de fio pendurado. Em seguida, crie uma linha de pontadas **novibet history** andamento, **novibet history** direção à esquerda, 1 que terminará na esquina inferior esquerda do quadrado. (Uma pontada **novibet history** andamento envolve passar a agulha sobre e debaixo repetidamente, 1 fazendo pequenas pontadas **novibet history** linha reta e uniforme.)

Uma vez que a primeira linha estiver 1 concluída, faça outra pontada **novibet history** andamento no sentido oposto, acima e paralela à primeira linha, mas não tocando-a. Repita isso, 1 criando linhas paralelas de pontadas que se aproximam cada vez mais do limite do buraco.

Passo três: faça 1 'traves' ao longo do buraco

Quando a primeira linha de pontadas atingir a borda inferior do buraco, 1 De Castro Keeling diz para "viajar através dele" com um ponto grande que capture material o mais próximo possível da 1 borda do buraco. "Eu vou ir reto ao longo e então eu vou pegar." Quando estiver do outro lado, retome 1 a linha de pontadas **novibet history** andamento.

Quando você chegar ao buraco pela segunda vez, ela 1 diz, "é como formar travessas **novibet history** uma janela". A segunda travessa deve ser próxima à primeira, mas não deve tocá-la. 1 Continue a fazer pontadas **novibet history** andamento, repetindo os passos até que o buraco esteja coberto por travessas horizontais e as 1 linhas de pontadas tenham formado um quadrado.

Passo quatro: costure e tece linhas perpendiculares

1 Passo a passo ... darning uma meia velha sob 1 a orientação de Georgia de Castro Keeling. [a jogos de apostas](#)

"Agora eu vou fazer exatamente o que acabei 1 de fazer, mas na direção oposta", diz De Castro Keeling - ou seja, crie linhas verticais perpendiculares que cruzem as 1 horizontais.

Quando chegar à borda do buraco, faça uma pausa. É mais desafiador nessa vez, 1 pois **novibet history** vez de costurar reto através, você tece a agulha sobre e debaixo das travessas. Quando chegar ao outro 1 lado, continue a pontada **novibet history** andamento.

Voltando do outro jeito, o que achei mais desafiador 1 foi garantir que a tecelagem alternasse com a anterior - se a tecelagem anterior foi over-under-over, eu tinha que garantir 1 que a atual fosse under-over-under, para criar uma tecelagem à la vez bonita e segura. "Sempre garanta que o ponto 1 esteja amarrado à borda do buraco" antes de continuar a pontada **novibet history** andamento do outro lado, diz De Castro Keeling. 1

Passo cinco: termine o quadrado

Uma vez que o quadrado de pontadas estiver concluído, você 1 precisa garantir o trabalho sem usar um nó, pois nós dentro de suas meias podem ser incômodos. De Castro Keeling 1 faz uma linha curta de pontadas no sentido oposto de **novibet history** pontada **novibet history** andamento. "Em seguida, eu vou ir na 1 direção oposta, cruzar as pontadas uma sobre a outra

com um pequeno loop através e então cortar."

1 Repita isso no outro canto, onde você deixou 10 cm de fio, passando-o pelo olho da agulha. 1 O trabalho de darning 1 de Georgia de Castro Keeling **novibet history** suéters com buracos.[a jogos de apostas](#)

Embora não seja habilidoso 1 o suficiente para tentar isso **novibet history** itens que possam ser visíveis para outras pessoas, se você conseguir fazer parecer tão 1 bonito quanto a de Castro Keeling, o darning pode ser usado para cobrir manchas ou reparar buracos **novibet history** tudo, desde 1 suéteres até camisetas.

Informações do documento:

Autor: jandlglass.org

Assunto: novibet history

Palavras-chave: **novibet history - jandlglass.org**

Data de lançamento de: 2024-08-01